

Valvontakohte • Tillsynsobjekt

**Cantina Viva Zapata**

Mannilantie 44, 04400 JÄRVENPÄÄ

**Viimeisin tarkastus •  
Senaste inspektion**
**18.06.2019**

**Aikaisemmat tarkastukset •  
Tidigare inspektioner**

03.07.2018



27.12.2017


**Arvosanat yhteensä KPL •  
Resultat inalles ST**

 Oivallinen /  
Utmärkt

17



Hyvä / Bra

5


 Korjattavaa /  
Bör korrigeras


Huono / Dålig

**Tarkastustulos • Inspektionresultat • 18.06.2019**

 Tilojen ja välineiden soveltuvuus, riittävyys ja kunnossapito /  
Lokalernas och redskapens lämplighet, tillräcklighet och underhåll

 Tilojen, pintojen ja välineiden puhtaus /  
Lokalernas, ytornas och redskapens renhet

 Henkilökunnan toiminta ja koulutus /  
Personalens arbete och utbildning

 Elintarvikkeiden tuotanto- tai käsittelyhygienia /  
Livsmedlens produktions- eller hanteringsshygien

 Elintarvikkeiden lämpötilojen hallinta /  
Kontrollen av livsmedlens temperaturer

 Myynti ja tarjoilu /  
Försäljningen och serveringen

 Allergioita ja intoleransseja aiheuttavat aineet /  
Allergi och intolerans orsakande ämnen

 Elintarvikkeista annettavat tiedot /  
Informationen som skall ges om livsmedel

 Elintarvikkeiden toimitukset /  
Leveranserna av livsmedel

 Elintarvikkeiden tutkimukset /  
Livsmedelsundersökningarna

 Oiva-raportin esilläpito /  
Oiva-rapportens presentation


Heikoin tulos määrää arvosanan • Sämsta resultat bestämmer vitsordet

## Huomiot • Observation

Tilojen soveltuvuudessa on pieniä puutteita. Tiloissa on tarvetta kunnossapidolle.

Elintarvikehuoneiston tiloissa, joissa ei käsitellä pakkaamattomia elintarvikkeita, on siisteydessä ja järjestyksessä pieniä epäkohtia. Jäteastioiden puhtaudessa ja jätehuoltotilojen siisteydessä on pieniä epäkohtia.

Käsienpesupisteen toiminnassa on pieniä puutteita.

**Valvontayksikkö**  
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus

Raportti julkaistaan sivulla [www.oivahymy.fi](http://www.oivahymy.fi)  
viimeistään 30.6.2019 /  
Rapporten publiceras på sidan [www.oivahymy.fi](http://www.oivahymy.fi)  
senast 30.6.2019